



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
AIS HQ: +48-22-574-5625, +48-81-452-5625
fax: +48-22-574-5619, +48-81-452-5619
AFS: EPWWYOYX
e-mail: ais.poland@pansa.pl
<http://www.ais.pansa.pl>

AIRAC VFR SUP 05/25 (VFR AD 4 EPKM)

Data publikacji / Publication date

23 JAN 2025

Obowiązuje od / Effective from

20 FEB 2025

Obowiązuje do / Effective to

15 NOV 2025 EST

TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W POWIERZCHNI POZIOMEJ WEWNĘTRZNEJ NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

TEMPORARY AERONAUTICAL OBSTACLES WITHIN INNER HORIZONTAL SURFACE AT KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM) AERODROME

1. Rodzaj i miejsce występowania przeszkód:

I.

Żuraw wieżowy Ż1

Współrzędne: 50 14 32,68 N 019 01 44,45 E

Wysokość: 170 ft AGL/1076 ft AMSL

Type and position of obstacles:

Tower crane Ż1

Coordinates: 50 14 32.68 N 019 01 44.45 E

Height: 170 ft AGL/1076 ft AMSL

II.

Żuraw wieżowy Ż2

Współrzędne: 50 14 33,35 N 019 01 47,44 E

Wysokość: 170 ft AGL/1105 ft AMSL

Tower crane Ż2

Coordinates: 50 14 33.35 N 019 01 47.44 E

Height: 170 ft AGL/1105 ft AMSL

III.

Żuraw wieżowy Ż3

Współrzędne: 50 15 12,42 N 019 02 32,45 E

Wysokość: 233 ft AGL/1080 ft AMSL

Tower crane Ż3

Coordinates: 50 15 12.42 N 019 02 32.45 E

Height: 233 ft AGL/1080 ft AMSL

IV.

Żuraw wieżowy Ż4

Współrzędne: 50 14 35 N 019 01 43 E

Wysokość: 213 ft AGL/1148 ft AMSL

Tower crane Ż4

Coordinates: 50 14 35 N 019 01 43 E

Height: 213 ft AGL/1148 ft AMSL

V.

Żuraw wieżowy Ż5

Współrzędne: 50 14 36 N 019 01 45 E

Wysokość: 131 ft AGL/1060 ft AMSL

Tower crane Ż5

Coordinates: 50 14 36 N 019 01 45 E

Height: 131 ft AGL/1060 ft AMSL

VI.

Żuraw wieżowy Ż6

Współrzędne: 50 14 35 N 019 01 47 E

Wysokość: 148 ft AGL/1079 ft AMSL

Tower crane Ż6

Coordinates: 50 14 35 N 019 01 47 E

Height: 148 ft AGL/1079 ft AMSL

2. Przeszkody posiadają oznakowanie przeszkodowe
dzienne i nocne.

Obstacles have day and night obstacle marking.

Patrz: załącznik graficzny.

See: graphical Appendix.

**Niniejszy Suplement zastępuje VFR SUP 19/24 oraz
NOTAM J0015/25 i NOTAM J0016/25 .**

**This Supplement replaces VFR SUP 19/24 and
NOTAM G0015/25 and NOTAM G0016/25 .**

- KONIEC -

- END -

